

Konfiguration von SimDiff 4 mit Perforce

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	2
Konfiguration von SimDiff 4 mit Perforce	2
Konfiguration von SimDiff 4 als Diff-Tool	2
Konfiguration von SimDiff 4 als Merge-Tool	3

Allgemeine Informationen


Perforce kann so konfiguriert werden, dass es für den Versionsvergleich bzw. zur Lösung von Merge-Konflikten ein externes Diff-/Merge-Tool startet. Ein einzelnes externes Tool kann für alle Dateien (diese Option wird für SimDiff 4 nicht empfohlen) oder mehrere Tools für bestimmte Dateitypen basierend auf ihren Dateierweiterungen konfiguriert werden.

Konfiguration von SimDiff 4 mit Perforce

Nachfolgend sind allgemeine Anweisungen zur Konfiguration von SimDiff 4 mit dem Perforce P4V Client aufgeführt. Einzelheiten zu den jeweiligen Befehlen finden Sie in den Unterabschnitten unten.

Konfiguration von SimDiff 4 als Diff-Tool


1. Öffnen Sie das Dialogfeld „P4V Preferences“ [P4V Einstellungen] unter (Edit ▸ Preferences) [*Bearbeiten* ▸ *Einstellungen*].
2. Wählen Sie in der Baumstruktur auf der Seitenleiste die Option „Diff“.
3. Klicken Sie unter der Option „Specify diff application by extension (overrides default)“ [Diff-Applikation nach Erweiterung vorgeben (hebt Standardeinstellung auf)] auf „Add“ [Hinzufügen].
4. Geben Sie die Informationen für den Dateityp `.mdl` ein (siehe Abbildung unten).
 - a. Erweiterung: `.mdl`
 - b. Anwendung: Pfad zu `simdiff4.exe`
 - c. Argumente: `-l %1 -r %2`



5. Klicken Sie auf „Save“ [Speichern].
6. Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für die .slx-Erweiterung

Konfiguration von SimDiff 4 als Merge-Tool

1. Öffnen Sie das Dialogfeld „P4V Preferences“ [P4V Einstellungen] unter (*Edit* > *Preferences*) [*Bearbeiten* > *Einstellungen*].
2. Wählen Sie in der Baumstruktur auf der Seitenleiste die Option „Merge“ [Zusammenführen].
3. Klicken Sie unter der Option „Specify merge application by extension (overrides default)“ [Merge-Applikation nach Erweiterung vorgeben (hebt Standardeinstellung auf)] auf „Add“ [Hinzufügen].
4. Geben Sie die Informationen für den Dateityp .mdl ein (siehe Abbildung unten).
 - a. Erweiterung: .mdl
 - b. Anwendung: Pfad zu simdiff4.exe
 - c. Argumente: -merge -b %b -l %2 -r %1 -o %r



5. Klicken Sie auf „Save“ [Speichern].
6. Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für die .slx-Erweiterung

Hinweis: Die Ausführungen der obigen Abschnitte basieren auf der Annahme, dass SimDiff 4 im Standardpfad installiert wurde. Ändern Sie die Pfadangaben bitte ihrer Installation gemäß.